



DOTAZIONI TECNOLOGICHE

SCHEDA RIASSUNTIVA

Sistemi radio microfoni:

Sistema I° Sennheiser range frequenza 626-668 Mhz composto da:

- 03 Radio Ricevitori **Sennheiser**
- 02 Radio Trasmettitori gelato Sennheiser
- 01 Radio Trasmettitore body pack Sennheiser con microfono lavalier

Sistema II° Sennheiser range frequenza 740-776 Mhz composto da:

- 07 Radio Ricevitore **Sennheiser**
- 07 Radio Trasmettitore body pack **Sennheiser** con microfono lavalier

Dotazione microfonica aggiuntiva:

- 02 radiomicrofono gelato **SHURE UT-4**

Microfoni a filo:

- 07 SHURE BETA SM-58
- 05 AUDIOTECHNICA PRO 37R – UNIDIRECTIONAL
- 01 AUDIOTECHNICA PRO 25 HYPERCARDIOID
- 02 AKG SE 300 B + 02 AKG CK 98
- 04 SENNHEISER E 604 per Batteria
- 01 AKG D 112 Microfono dinamico
- 02 SHURE Microflex Microfono da Tavolo
- 01 Peavey Diamond PVM880 DYNAMIC HYPERCARDIOID
- 02 Shure **SM57** Dynamic Microphone

Sistema audio - riproduzione/registrazione:

- 01 Lettore CD - mp3
- 01 Registratore riproduttore audio su memoria a stato solido

Sistema video - riproduzione/registrazione:

- 01 Lettore Blu Ray disc
- 01 Registratore lettore su HD e DVD
- 01 Registratore lettore VHS
- 01 Decoder Digitale Terrestre
- 01 Videoproiettore Eiki HDT20

Sistema Conference - Traduzione simultanea:

- 02 Base microfonica interprete completa di cuffie
- 05 Base microfonica delegato completa di cuffie
- 01 Base microfonica presidente completa di cuffie

Sistema Live:

- Sistema multicore 32ch in microfonici 8ch out LINK
 - 01 Mixer audio digitale Live **Yamaha LS9** 32 in - 16 out
- Mixer Luci Live: Compulite Vector Ultra Violet
- Mixer Luci Spark Classic
- Sorgenti Audio Live:
 - 01 lettore CD MC

TEATRO RAINERUM

web: www.rainerum.it/teatro - e-mail: teatro@rainerum.it
Via Cappuccini 15 – 39100 Bolzano – Tel. 0471/972283 – Fax 0471/981593



- 01 lettore MiniDisc

Dotazioni tecnologie Regia in Sala

- Box Connessioni punto a parete fondo sala.
- Diffusione di sala tramite impianto d&b

Attrezzature palco:

- 01 Mixer audio analogico Mackie 8 BUS 32.8 32 in - 8 + 6 out
- 02 casse spia (monitor) Eclipse bi-amplified speaker
- 02 casse spia (monitor) Montarbo 250W
- Sistemi Effetti su rack volante:
 - 03 Compressori Behringer PRO-XL MDX2600
 - 01 Multieffetto T.C. Electronic M-ONE
 - 01 Delay Alesis
- Sistema Ethersound:
 - 01 stage box digitale 16 in 8 out **Yamaha SB168 ES**
- Macchina del fumo:
 - 02 macchine del fumo Coemar Fumo DMX TAS
- Sistema Multicore Live Link composto da:
 - 01 Sistema multicore 32ch in microfonici 8ch out LINK
 - 01 Frusta con connettore multipolare LK150 poli 32in 8 out
- Splitter VGA Extron P/2 Da 4xi
- Sistema Diffusione di palco tramite due diffusori d&b MAX

Dotazione illuminotecnica

- Fari a testa mobile
 - 02 Fari ColorWash 250 AT
 - 08 Fari ProWash 250
 - 02 Fari CF7 HE X
- **Fari cambiacolori**
 - 04 Fari ColorMix 575 AT
 - 02 Fari Panorama 250 Cyc
 - 06 Faro Led EvoRGB
- **Fari fissi**
 - 14 PAR lampada 1000 W
 - 06 PAR lampada 500 W
 - 02 Tas lampada 1000 W
 - 08 Passo lampada 1000 W
 - 08 Domino lampada 1000 W
 - 08 Coemar lampada 300 W (ribalta)
 - 04 Coemar CENTRO lampada 300 W
 - 04 MINI TUNNEL POINT AT 150 AL lampada 1000 W
 - 01 Seguipersona Coemar Inse1200MSR
 - 04 MINI LINE lampada 1000 W
 - 04 WOOD lampada al neon viola

TEATRO – CONFERENCE – TRAD. SIMULTANEA – CINEMA – MUSIC LIVE – CORI

TEATRO RAINERUM

web: www.rainerum.it/teatro - e-mail: teatro@rainerum.it
Via Cappuccini 15 – 39100 Bolzano – Tel. 0471/972283 – Fax 0471/981593



- 02 ADB 2000 lampada 2000 W
- 01 Sagomatore ADB lampada 1000 W
- 03 SPOTLIGHT lampada 1000 W
- 01 DOMINATOR 1000 AL lampada 1000 W
- 04 MINI MULTIPOINT AT 150 AL
- 02 Amlux multipar HPL575 575W porta lampada G9.5
- 04 Sagomatori lampada 300 W / 1000 W
- 01 Strobo DMXStobe
- 01 Palla di specchi rotante

Dotazione scenotecnica

- **Americane elettriche cablate n° 3**
- **Tiri motorizzati n° 2**
- **Tiri fissi n° 13 di cui tre usati per le arie**
- **Sipario - Colore Rosso**
- **2 Arlecchini - Colore Rosso**
- **Ordini di Quinte n° 4 per lato**
- **Fondale n° 1 - Colore nero**
- **Schermo per proiezione cinematografica n° 1**
 - Movimentazione motorizzato (comandi in palcoscenico)
 - Dimensioni 9,00x5,00
- **Schermo per proiezione frontale n° 1**
 - Movimentazione motorizzato (comandi in palcoscenico)
 - Dimensioni 6,50x5,50

Dotazione cinematografica

- Proiettore Kinoton FP 30 F
- Testa Reverse Scan per lettura suono analogico e digitale
- Proiettore Digitale Christie CP2210 serie 2
- Server Cinema Digitale GDC SX-2001A

Dotazione informatica

- **Regia:**
 - 02 HP Compaq 6000 Pro MT Intel Core2 Duo
- **Reception:**
 - HP Compaq 6000 Pro MT Intel Core2 Duo
 - Software di gestione "Tick@"
 - Stampante BOCA Lemur